

UTIL SPC
stivuitoare și accesorii



NOUL
CATALOG 2023



ȘERBAN PAVLU



Informațiile din acest catalog nu înlocuiesc o ofertă comercială și nu implică din partea Util SPC nicio obligație contractuală.

Pe copertă: noul HYUNDAI 160D-9V (16 tone, v. pag. 9)

Bun de tipar: martie 2023

Tipărit: aprilie 2023

Transpaletii manuali și semielectrici

Oferta noastră de transpaletii se adresează companiilor care doresc un utilaj de calitate, robust și omologat conform cerințelor UE. Transpaletii furnizați de Util SPC pot fi văzuți la lucru în marile rețele comerciale din România, fiind alegerea celor mai importanți directori de intralogistică.

Transpaletii manuali

Brand: Noblelift

Capacitate ridicare: 2 / 2,5 / 3 tone

Furci: standard 1150 mm / lungi 2000 mm / scurte 800 mm

Roți: poliuretan / cauciuc / nylon

Opțional: diferite materiale roți



Disponibil pentru
achiziție online direct
de pe www.util123.ro!



Transpaletii cu cântar

Brand: Ravas

Capacitate ridicare: 2 tone

Furci: 1150 mm

Opțional: imprimantă / omologare



Transpaletii semielectrici

Brand: Hangcha

Capacitate ridicare: 1,5 tone

Ridicare electrică, deplasare manuală

Înălțime de ridicare: 1,6 / 2,5 / 3 m



Transpaieți electrice pietonali

Din ce în ce mai sofisticat, transpaletul electric pietonal de transport la sol înlocuiește tot mai mult echipamentele manuale, devenind „calul de bătaie” al activității de logistică în depozit.

Hangcha CBD 15-A3MC1-I

Capacitate ridicare: 1,5 tone

Furci: 1150 mm

Acumulator: Li-Ion



Disponibil pentru
achiziție online direct
de pe www.util123.ro!



Crown WP3210 / 3215 / 3220

Capacitate: 1,6 / 2 tone

Furci: 1150 mm standard, 800-2400 opțional

Acumulator: Pb-Acid / Li-Ion



Crown WP3280

Capacitate: 2 tone

Înălțime de ridicare: 0,75 m

Acumulator: Pb-Acid / Li-Ion



Crown WP3280 este echipat cu sistemul *fork-over* de ridicare a furcilor, fiind un produs destinat încărcării în dubițe joase sau utilizării unde sunt frecvente operațiile de picking. Acest sistem facilitează evitarea aplecărilor repetate.



Scanați codul alăturat cu telefonul mobil pentru a plasa chiar acum o cerere de ofertă

Transpaieți electrice cu platformă operator

Transpaieții electrice cu platformă facilitează munca intensivă a operatorului, crescând spectaculos productivitatea în condiții de reducere a stresului. Sunt robuști și dotați cu multiple sisteme de siguranță.

Crown WT3000

Tip platformă: pliabilă

Furci: 1150 mm standard, 1000-2400 opțional

Capacitate de ridicare: 2/2,5 tone

Acumulator: Pb-Acid/Li-Ion



Crown WT3000FP

Tip platformă: fixă

Furci: 1150 mm standard, 1000-2400 opțional

Capacitate de ridicare: 2/2,5 tone

Acumulator: Pb-Acid/Li-Ion




Crown RT4000

Cu volan, se conduce din picioare sau de pe scaun.

Furci: 1150 mm standard, 1000-2400 opțional

Capacitate de ridicare: 2 tone

Acumulator: Pb-Acid/Li-Ion



Construcția robustă, multiple dispozitive de condus și control integrate, servodirecție, suspensii optimizate, sistem digital Crown Acces 123® și multe alte caracteristici fac din aceste echipamente de la Crown o alegere fără rival.



Transpaleti electrici cu catarg

Hangcha CDD15-A2MJ-ISZ

Pentru utilizare ușoară

Capacitate de ridicare: 1,5 tone

Acumulator: Li-Ion

Înălțime de ridicare: până la 3,6 m

*Disponibil pentru achiziție online
direct de pe www.util123.ro!*



Crown WF3200

Condus pietonal

Capacitate de ridicare: 1/1,2 tone

Acumulator: GEL / Pb-Acid / Li-Ion

Înălțime de ridicare: până la 4,3 m



Crown ES4000

Condus pietonal

Capacitate de ridicare: 1,2/1,4/1,6 tone

Acumulator: Pb-Acid / Li-Ion

H ridicare: până la 5,4 m



Crown ET4000

Spre deosebire de ES4000, modelul ET4000 dispune de platformă rabatabilă cu protecții laterale pentru operator. Este recomandat pentru distanțe mai lungi de parcurs, sporind productivitatea în depozitele mari.

Foto: Șerban Pavlu conducând cu mare ușurință un transpalet ET4000



Scanați codul alăturat
cu telefonul mobil pentru a plasa
chiar acum o cerere de ofertă

Transpaletii pentru utilizări speciale

Creșterea productivității în aplicațiile de intralogistică depinde câteodată și de adaptarea unor soluții atipice, care nu pot fi ușor încadrate. Vă prezentăm mai jos câteva dintre aceste soluții pe care Util SPC le poate oferi cu succes clienților săi.

Crown ESi/ETi 4000

Cu ridicare inițială. Pentru lucrul pe suprafețe denivelate sau ușor înclinate.
Capacitate de ridicare: 1,2/1,4/1,6 tone
Acumulator: Pb-Acid / Li-Ion
Înălțime de ridicare: până la 5,4 m



Crown DT3000

Dublă utilizare: transpalet / stacker.
Poate transporta 2 paleți simultan.
Capacitate de ridicare: 1/2 tone
Acumulator: Pb-Acid / Li-Ion
Înălțime de ridicare: până la 2,6 m




Crown ST3200 / SX3200

Straddle legs, pentru paleți non-euro.
Capacitate de ridicare: 1/1,35 tone
Acumulator: Pb-Acid / Li-Ion
Înălțime de ridicare: până la 5,4 m



Contactați-ne indiferent de nevoia specială pe care o înregistrați în spațiul dvs. de depozitare. Cu siguranță vom găsi împreună cea mai bună soluție!



Preparatoroare de comenzi (order pickers)

Multiplu premiate, an de an, la prestigioasa competiție *IFOY Award* - referința #1 în industrie - utilajele pentru aplicații avansate de intralogistică de la Crown reprezintă în acest moment vârful tehnologic de referință.

Crown GPC3000

Preparator de comenzi la sol.

Capacitate: 2/2,5/2,7 tone

Lungime furci: 1000-3600 mm

Acumulator: Pb-Acid / Li-Ion



Crown SP1520

Preparator de comenzi la înălțime. Model UE. Ridicare furci. Conducere către furci. **Noutate 2023.**

Capacitate: 1 tonă

Înălțime de ridicare: până la 9,6 metri



Crown SP1510

Model nord-american, cu furci fixe. Posibilitate montare extensii.

Capacitate: 1,25 tone

Înălțime de ridicare: până la 10,21 metri



Crown Wave

Wave este un vehicul ușor, autopropulsat, care poate circula cu ușurință printre rafturile unui depozit, ajutând operatorul să se înalțe până la o înălțime de 3 metri.

Ridicare platformă: 2,99 metri

Capacitate: tăviță 90 kg / platformă 115 kg

Acumulator: GEL / Li-Ion


Viteză maximă: 8 km / h



Scanați codul alăturat cu telefonul mobil pentru a plasa chiar acum o cerere de ofertă

Stivuitoare pentru înălțime mare

În 2020 reach-truckul Crown ESR 1000 a câștigat **detașat** premiul IFOY de la categoria sa, uimind juriul prin nenumăratele inovații tehnice încorporate. Noul sistem de operare Gena®, tehnologia XPress Lower™, cotiera de operator D4 etc. au obținut binemeritat punctajul maxim în cadrul competiției, surclasând concurența.



Crown ESR1020/1040/1060

Reach truck performant.

Capacitate: 1,4/1,6/2 tone

Înălțime de ridicare: până la 13,56 metri

Acumulator: Pb-Acid / Li-Ion

Crown TSP6500/7000

VNA (stivuior pentru culoar îngust).

Capacitate: 1/1,25/1,5 tone


Înălțime de ridicare: până la 17,15 metri

Acumulator: Pb-Acid / Li-Ion



CROWN

**Moving toward
the future**



■ Motostivuitoare Diesel 1,5-5,5 tone

Odată cu introducerea obligativității Stage V în 2021, au apărut și noile modele de utilaje diesel cu motoare care respectă normele de mediu impuse.

Hangcha CPCD15-35 XF

Motorizare Stage V, excelent pentru utilizare medie-ușoară.
Capacitate: 1,5/1,8/2,0/2,5/3,0/3,5 tone
Înălțime de ridicare: până la 7 m
Motorizare: Kubota V2607-CR-E5, 37,4 kW



Hangcha CPCD40-55 XF

Motorizare Stage V, excelent pentru utilizare medie-ușoară.
Capacitate: 4,0/4,5/5,0/5,5 tone
Înălțime de ridicare: până la 7 m
Motorizare: Kubota V3307-CR-TIE5B, 54,6 kW



Hyundai 25-35D-9V

Motorizare Stage V, excelent pentru utilizare intensivă.
Capacitate: 2,5/3,0/3,5 tone
Înălțime de ridicare: până la 7,9 m
Motorizare: Hyundai D4HB, 47,8 kW, DOC+DPF



Hyundai 35-50D-9VB

Motorizare Stage V, excelent pentru utilizare intensivă.
Capacitate: 3,5/4,0/4,5/5,0 tone
Înălțime de ridicare: până la 6,5 m
Motorizare: Hyundai D4CC, 54,4 kW, DOC+DPF



Scanați codul alăturat cu telefonul mobil pentru a plasa chiar acum o cerere de ofertă

■ Motostivuitoare Diesel de mare capacitate

Hyundai 70-80D-9V



Motorizare **Stage V**

Capacitate: 7 / 8 tone

Înălțime de ridicare: până la 7 m

Motor: Hyundai D4CC, 81 kW

Hyundai 100D-9V

Motorizare **Stage V**

Capacitate: 10 tone

Înălțime de ridicare: până la 7,5 m

Motor: Cummins



Hyundai 120/130/160D-9V



Motorizare **Stage V**

Capacitate: 12-16 tone


Înălțime de ridicare: până la 7 m

Motor: Cummins B4.5 123-209 kW

Cu noile motorizări Stage V utilajele dvs. lucrează o perioadă mai lungă de timp, fără consum suplimentar de combustibil, respectând normele de mediu în vigoare.



HYUNDAI
MATERIAL HANDLING



HYUNDAI
MATERIAL HANDLING

15/18/20BT-9U /
16/20B-9

**48V, 4 roți, 3-4
puncte**

Capacitate:

1,5/1,6/1,8/2,0 tone

Acumulatori:

Pb-Acid, Li-Ion

Înălțime ridicare:

până la 7 m



25/30/32/35B-9U

48V, 4 roți

Capacitate:

2,5/3,0/3,2/3,5 tone

Acumulatori:

Pb-Acid, Li-Ion

Înălțime ridicare:

până la 7,9 m



25/30/35BH-9

**80 V, lucru în
două schimburi.**

Capacitate:

2,5/3,0/3,5 tone

Acumulatori:

Pb-Acid 80V

Înălțime ridicare:

până la 7,9 m



40-45-50B-9

**80 V, lucru în
două schimburi.**

Capacitate:

4,0/4,5/5,5 tone

Acumulatori:

Pb-Acid 80V

Înălțime ridicare:

până la 6 m



CROWN

Crown SC6200

48 V, 4 roți, 3-4 puncte.

Capacitate: 1,3/1,6/1,8/2,0 tone

Acumulatori:

Pb-Acid, Li-Ion

Înălțime ridicare:

până la 8,07 m



HANGCHA



**Seria XC: special Li-Ion, 4 roți,
IP44**

Capacitate:

1,5/1,8/2,0/2,5/3,0/3,5 tone

Acumulator: Li-Ion

Înălțime ridicare: max. 7 metri



Scanați codul alăturat
cu telefonul mobil pentru a plasa
chiar acum o cerere de ofertă

Motostivuitoare GPL

Hangcha CPYD15-35 XF

Stage V. Recomandat pentru utilizare ușoară-medie.

Capacitate:

1,5/1,8/2,0/2,5/3,0/3,5 tone

Înălțime de ridicare: până la 7 metri

Motorizare: GCT (Nissan), 38,4 / 43,4 kW



Hyundai 25-30-33L-7A

Stage V. Recomandat pentru utilizare medie-intensă.

Capacitate: 2,5/3,0/3,3 tone

Înălțime de ridicare: până la 7,9 metri

Motorizare: Hyundai L4KB, 44 kW



Hyundai 35*-40-45-50L-9

Recomandat pentru utilizare medie-intensă.

Capacitate: 3,5/4,0/4,5/5,0 tone

Înălțime de ridicare: până la 6 metri

Motorizare: GM 4,3L, 70 kW

* model LN-9A




Stivuitoare pentru teren accidentat

Vă propunem modelul
Hangcha CPCD25-35 RT2-RT4

Capacitate: 2.5/3.0/3.5 tone

Înălțime de ridicare: până la 7 metri

Motorizare: Kubota V2607-CR-TE5B, 47.3 kW



Accesorii: acumulatori și anvelope

EnerSys este liderul mondial în soluții pentru stocarea energiei în aplicațiile industriale. Redresoarele și acumulatorii de tracțiune sunt utilizați în industria utilajelor de ridicat precum și la alte vehicule acționate electric.

Scanați codul QR alăturat pentru oferta completă EnerSys →



Trojan, cel mai cunoscut nume în domeniul producerii bateriilor cu ciclu mare de descărcare, oferă acumulatori special concepuți pentru a satisface nevoile din domeniul mașinilor de curățat, precum și a platformelor electrice ridicătoare.



← *Scanați codul QR alăturat pentru oferta completă Trojan*

Trelleborg Wheel Systems este lider de piață la nivel mondial ca producător de anvelope și roți industriale de înaltă calitate pentru industria utilajelor de manipulare și ridicare a mărfurilor. Anvelopele Trelleborg sunt proiectate să corespundă nevoilor de echipare și utilizare a utilajelor care lucrează în industria materialelor de manipulat și ridicat mărfuri. Anvelopele Trelleborg asigură cea mai bună performanță în industrie.



Scanați codul QR alăturat pentru oferta completă Trelleborg ↗



Scanați codul alăturat cu telefonul mobil pentru a plasa chiar acum o cerere de ofertă

Modele de atașamente



side-shift /
positioner



positioner cu
deschidere mare



clamp cu furci
rotabile



clamp baloți



clamp blocuri



clamp spumă



rotator



rotator cu
positioner



rotator cu clamp
role de hârtie



clamp anvelope cu
încinare 90°



clamp
electrocasnice



atașament
multipaleți



cupă cu
răsturnare



atașament
role mocheta



braț macara



furci telescopice



extender / push
& pull



UTIL S.P.C.

Sediul central:

Șos. Prieteniei nr. 1, Giurgiu, jud. Giurgiu, România

www.utilspc.ro / util123.ro / [in](https://www.linkedin.com/company/utilspc) utilspc

tel. 0246 210 610

Sedii, depozite și servicii locale: Bacău, Tg. Mureș, Iași,
Cluj, Constanța, Timișoara, Craiova, Pitești, Ploiești,
București

Scanați codul alăturat
cu telefonul mobil pentru a plasa
chiar acum o cerere de ofertă

